



## SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL

20583 9020 W

DISPONIBILE IN



**NERO** 20583 9020 B

**FLEMISH BRONZE** 20583 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 20583 9020 FG

**ORO COLORATO** 20583 9020 GC

**BIANCO** 20583 9020 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.4
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 90° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Informazioni elettriche

<b>ELETTRICO</b>	48V-DC
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDMC</b>	SDCM2
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	650lm // 11,7W // 55lm/W

### Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL

20583 9020 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20583\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Accessori ottici


---




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

#### Finisci il tuo prodotto

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL

20583 9020 W

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Riflettore/lente sostituibile



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SUPERLOOP HC MDL


Colori disponibili



**418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL



**418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL




**418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL

20583 9020 W




**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL



### SUPERLOOP HC MDL XL


Colori disponibili




**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL




**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL




**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL



**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL



**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL




**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL




### SUPERLOOP PLUS MDL

Colori disponibili



**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93020 MDL

20583 9020 W




**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




### SUPERLOOP S HC MDL


Colori disponibili




**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL



**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL



**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL



**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: