




XY180 S81 DIM1

422 111 93 ED1 B

ERHÄLTlich IN  
SCHWARZ 422 111 93 ED1 B



 [Auf der Website anzeigen](#)




|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Allgemeine Information                     |                                         |
| ANWENDUNGSBEREICH                          | innenbereich                            |
| INSTALLATION                               | Decke Aufbau                            |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN                    | IP20                                    |
| GEWICHT (KG)                               | 0.9                                     |
| VERSTELLBARKEIT                            | 0° to 180° schwenkbar, 360° drehbar     |
| INFORMATION                                | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Elektrische Informationen                  |                                         |
| ELEKTRISCH                                 | 220-240V / 0 50-60Hz                    |
| KLASSE                                     | I                                       |
| NETZGERÄT                                  | YES                                     |
| ART DER DIMMUNG                            | 1-10V                                   |
| ENERGIEKLASSE                              | E                                       |
| Lichtquelle Info                           |                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                           | LED                                     |
| LICHTQUELLE                                | LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)                 | 1050lm // 8,9W // 118lm/W               |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)                     | 874lm // 10,2W // 85lm/W                |
| Bemerkungen                                |                                         |
| <a href="#">Look at the XY180 brochure</a> |                                         |
| Optionen                                   |                                         |
| XY180 CONNECTION BOX                       |                                         |
| COVERSET R 90-100                          |                                         |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [422\\_111\\_XX\\_ED1\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




**300 90 016 ED1** WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 86

☐

Coverset




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

andere



**422 99 01 B** XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **XY180 S81 DIM1**

422 111 93 ED1 B