DELTALIGHT



# SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93045 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 20583 9030 GC

DISPONIBILE IN
**NERO** 20583 9030 B
**FLEMISH BRONZE** 20583 9030 FBR
**FLEMISH GOLD** 20583 9030 FG
**ORO COLORATO** 20583 9030 GC
**BIANCO** 20583 9030 W







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 90° girevole, 355° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR WFL-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 664lm // 12W // 57lm/W |

**Requisiti**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessori**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93045 MDL

20583 9030 GC

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20583_XXX0_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Accessori ottici




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Finisci il tuo prodotto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

## SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93045 MDL

20583 9030 GC

| | |
|---|---|
| **19810 0100 FBR** | SPY 52 TUBE FBR |
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W |

### Riflettore/lente sostituibile




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SUPERLOOP HC MDL | Colori disponibili |
|---|---|
|  **418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL | |
|  **418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL | |
|  **418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL | |

# SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93045 MDL

20583 9030 GC




**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

## SUPERLOOP HC MDL XL

Colori disponibili




**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL




**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL




**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL




**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL




**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP PLUS MDL

Colori disponibili




**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL

DELTALIGHT

# SUPERLOOP-SPY 52 SOFT 93045 MDL

20583 9030 GC




**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

| SUPERLOOP S HC MDL | Colori disponibili |
|---|---|
|  **418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL | |
|  **418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL | |
|  **418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL | |
|  **418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL | |



Notes: