
DELTALIGHT



IP68 CONNECTOR 3P

PRODUCTREFERENTIE 216 12 02



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
STOF EN WATERDICHTHEID	IP68
GEWICHT (KG)	0.1
INFO	CABLE Ø 7,5-12 mm MAX.3 x 1,5mm² 4A 250V-AC

Opmerkingen

Click here to watch our instructional video

WAAR GEBRUIKT

206 43 12	TWEETER X P 30
206 43 811 930	TWEETER X P 30 930
206 46 12	TWEETER X P 60
206 46 811 930	TWEETER X P 60 930
213 45 10 811 932	LOGIC 60 R MOON 93020
213 45 10 18122	LOGIC 60 R MOON 3020
213 45 12	LOGIC 60 R STRIPER 3004
213 45 15	LOGIC 60 R SP 3006
213 45 212	LOGIC 60 R WALLWASH
213 45 811 932	LOGIC 60 R 93020
213 45 2125	LOGIC 60 R WALLWASH SBL
213 45 18122	LOGIC 60 R 3020
213 46 10 811 932	LOGIC 60 R A MOON 93020
213 46 10 18122	LOGIC 60 R A MOON 3020
213 46 12	LOGIC 60 R A STRIPER 3004
213 46 15	LOGIC 60 R A SP 3006
213 46 811 932	LOGIC 60 R A 93020
213 46 18122	LOGIC 60 R A 3020
214 52 73	CITYSCAN 643 QT
214 52 76	CITYSCAN 646 QT
214 52 83 E	CITYSCAN 643 T18
214 52 86 E	CITYSCAN 646 T18
217 61 15 4102	FLIP SET 15
217 61 25 4102	FLIP SET 25
217 61 25 4202	FLIP TWIN SET 25
217 61 40 4102	FLIP SET 40
217 61 40 4202	FLIP TWIN SET 40
217 62 25 4102	FLIP P 25
217 62 40 4102	FLIP P 40
217 63 80 18102	FLIP PIN 80
217 64 25 12	SPYKER 85
217 64 40 12	SPYKER 87

IP68 CONNECTOR 3P

216 12 02

219 16 52	DOX 2 PIN T 20
219 16 53	DOX 2 PIN T 30
219 16 56	DOX 2 PIN T 60
220 10 36	LABYRINTH
220 53 4102	WALKER 53 LED WW
220 55 4102	WALKER 55 LED WW
220 63 18	WALKER 63 TC
220 63 811 930	WALKER 63 LED 930
220 63 18102	WALKER 63 LED
220 67 18	WALKER 67 TC
220 67 811 930	WALKER 67 LED 930
220 67 18102	WALKER 67 LED
220 68 18	WALKER 67L TC
220 68 18102	WALKER 67L LED
220 74 12	OBLIX 40
220 74 811 920	OBLIX 40 927
220 74 811 930	OBLIX 40 930
220 77 12	OBLIX 70
220 77 811 920	OBLIX 70 927
220 77 811 930	OBLIX 70 930
220 80 832	DREVE 3030
222 03 11 93	BUTLER P 303
222 03 12 93	BUTLER P 303 DOWN-UP
222 03 21 93	BUTLER P 304
222 03 22 93	BUTLER P 304 DOWN-UP
222 03 31 93	BUTLER P 306
222 03 32 93	BUTLER P 306 DOWN-UP
222 08 11 93	BUTLER P 809
222 08 12 93	BUTLER P 809 DOWN-UP
222 08 21 93	BUTLER P 814
222 08 22 93	BUTLER P 814 DOWN-UP
222 43 12	CITYSCAN 453 LED
222 46 12	CITYSCAN 456 LED
222 121 12	BAZIL 121
222 123 12	BAZIL 123
222 126 12	BAZIL 126
222 127 12	BAZIL 127
222 603 62	BAZIL 63
222 606 62	BAZIL 66
222 613 12	SPYKER 143
222 616 12	SPYKER 146
222 623 12	TAFI 30
222 626 12	TAFI 60
223 00 12	STRIPER
223 00 52	MONOSTEP 26 T50
223 00 57	MONOSTEP 70 T50
223 10 57	MONOPOL 70 T50
223 16 811 920	MONOPOL 26 LED 927
223 16 811 930	MONOPOL 26 LED 930
223 16 4102	MONOPOL 26 LED WW
223 17 811 920	MONOPOL 70 LED 927
223 17 811 930	MONOPOL 70 LED 930
223 17 4102	MONOPOL 70 LED WW
223 24 83	ELBO SYMMETRIC P 40 WW
223 24 93	ELBO SYMMETRIC P 40 930
223 26 83	ELBO SYMMETRIC P 60 WW
223 26 93	ELBO SYMMETRIC P 60 930
223 34 83	ELBO ASYMMETRIC P 40 WW
223 34 93	ELBO ASYMMETRIC P 40 930
223 36 83	ELBO ASYMMETRIC P 60 WW
223 36 93	ELBO ASYMMETRIC P 60 930
223 44 83	ELBO SBL P 40 WW
223 46 83	ELBO SBL P 60 WW
223 122 83	ELBO BRIDGE P 20 WW
223 122 93	ELBO BRIDGE P 20 930
223 126 83	ELBO BRIDGE P 60 WW
223 126 93	ELBO BRIDGE P 60 930
226 11 37	QUEEN TEAK
226 12 37	KING TEAK
226 21 17	Mr. JUNIOR X
226 23 57	Mr. SENIOR 155
226 23 97	Mr. SENIOR 159
228 111 11 11	BASIC LRI 50 Hi
228 112 11 11	BASIC LRA 50 Hi
228 151 11 11	BASIC LSRI 50 Hi

IP68 CONNECTOR 3P

216 12 02

228 152 11 11	BASIC LSRA 50 Hi
228 171 11 11	BASIC LSI 50 Hi
228 311 01 15	BASIC BRI 50 T50
228 312 01 15	BASIC BRA 50 T50
228 351 01 15	BASIC BSRI 50 T50
228 352 01 15	BASIC BSRA 50 T50
232 08 831	KIX S
232 08 921	KIX S 92710
232 08 931	KIX S 93010
232 09 831	KIX S PIN
232 09 921	KIX S PIN 92710
232 09 931	KIX S PIN 93010
232 11 21 831	KIX HP PIN 3011
232 11 21 832	KIX HP PIN 3030
232 11 21 833	KIX HP PIN 3055
232 11 21 931	KIX HP PIN 93011
232 11 21 932	KIX HP PIN 93030
232 11 21 933	KIX HP PIN 93055
232 11 811 930	KIX PIN 930
232 11 811 931	KIX PIN 93011
232 11 811 932	KIX PIN 93030
232 11 811 933	KIX PIN 93055
232 11 939	KIX PIN 93006
232 11 18112	KIX PIN 3011
232 11 18122	KIX PIN 3030
232 11 18132	KIX PIN 3055
232 11 81833	KIX PIN 30120
232 13 831	KIX M PIN SP10
232 13 833	KIX M PIN FL30
232 13 923	KIX M PIN 92733
232 13 933	KIX M PIN 93033
232 20 83	STIG 830
232 143 833	KIX M P30
232 146 833	KIX M P60
232 432 83	MONTUR S P 30 LED
232 432 92	MONTUR S P 30 LED 927
232 432 93	MONTUR S P 30 LED 930
232 432 99	MONTUR S P 30 LED TW
232 472 83	MONTUR S P 65 LED
232 472 92	MONTUR S P 65 LED 927
232 472 93	MONTUR S P 65 LED 930
232 472 99	MONTUR S P 65 LED TW
232 492 83	MONTUR S P 90 LED
232 492 92	MONTUR S P 90 LED 927
232 492 93	MONTUR S P 90 LED 930
232 492 99	MONTUR S P 90 LED TW
232 572 83	MONTUR M P 70 LED
232 573 00	MONTUR M P 70 E27
232 592 83	MONTUR M P 90 LED
232 593 00	MONTUR M P 90 E27
232 659 83	MONTUR L P 45 LED
232 722 83	MONTUR R P 20 LED
232 742 83	MONTUR R P 40 LED
232 772 83	MONTUR R P 70 LED
232 942 83	MONTUR MINI S P 40 WW
232 962 83	MONTUR MINI S P 60 WW
278 28 00	VISIONAIR
306 01 01	INDUSTRIAL S
306 01 02	INDUSTRIAL S WW
306 01 04	INDUSTRIAL S NW
314 16 16	TOURNESOL
314 16 26	TOURNESOL WW
314 16 46	TOURNESOL NW
317 12 22	BOTANIC 24 WW
317 15 22	BOTANIC 54 WW
317 22 42	REAKTOR 25 WW
317 27 42	REAKTOR 75 WW
317 210 42	REAKTOR 105 WW
318 14 811 930	AULA 26 LED 930
318 14 4102	AULA 26 WW
318 17 811 930	AULA 60 LED 930
318 17 4102	AULA 60 WW
320 23 12	SKELP X P 40
320 26 12	SKELP X P 70
431 400 111 21	POLESANO 4M - 2 ANCHORED

IP68 CONNECTOR 3P

216 12 02

431 400 221 21	POLESANO 4M - 2 BASE
431 600 121 21	POLESANO 6M - 2 ANCHORED
431 600 321 21	POLESANO 6M - 2 BASE
13528 8310	KIX S 24V
13528 9210	KIX S 24V 92710
13528 9310	KIX S 24V 93010
13529 8310	KIX S PIN 24V
13529 9210	KIX S PIN 24V 92710
13529 9310	KIX S PIN 24V 93010
13530 9230	KIX M PIN 24V 92733
13530 9330	KIX M PIN 24V 93033
13531 9210	KIX II PIN 24V 92711
13531 9220	KIX II PIN 24V 92730
13531 9230	KIX II PIN 24V 92755
13531 9310	KIX II PIN 24V 93011
13531 9320	KIX II PIN 24V 93030
13531 9330	KIX II PIN 24V 93055
13535 9210	KIX II HP PIN 92711
13535 9220	KIX II HP PIN 92730
13535 9230	KIX II HP PIN 92755
13535 9310	KIX II HP PIN 93011
13535 9320	KIX II HP PIN 93030
13535 9330	KIX II HP PIN 93055
13536 9200	KIX II PIN 927
13536 9300	KIX II PIN 930
13537 9210	KIX II PIN 92711
13537 9220	KIX II PIN 92730
13537 9230	KIX II PIN 92755
13537 9310	KIX II PIN 93011
13537 9320	KIX II PIN 93030
13537 9330	KIX II PIN 93055
13538 9200	KIX II PIN 24V 927
13538 9300	KIX II PIN 24V 930
13955 9310	LOGIC 40 R 93015
13956 9310	LOGIC 40 R MOON 93015
13957 9310	LOGIC 40 R A 93015
13958 9310	LOGIC 40 R A MOON 93015
13959 8310	LOGIC 60 R SP 24V 3006
13959 9310	LOGIC 60 R SP 24V 93006
13960 9320	LOGIC 60 R 24V 93020
13961 8310	LOGIC 60 R A SP 24V 3006
13961 9310	LOGIC 60 R A SP 24V 93006
13962 9320	LOGIC 60 R A 24V 93020
13963 9320	LOGIC 60 R MOON 24V 93020
13964 9320	LOGIC 60 R A MOON 24V 93020
13976 9310	LOGIC 60 R SP 93006
13977 9310	LOGIC 60 R A SP 93006
13978 9300	LOGIC 60 R WALLWASH 930
13979 9300	LOGIC 60 R WALLWASH SBL 930
14711 9208	MONTUR L P 45 LED 927 DIM8
14711 9308	MONTUR L P 45 LED 930 DIM8
14736 9300	ASTRIX 30 930
14737 9300	ASTRIX 50 930
14738 9300	ASTRIX 75 930
14739 9300	ASTRIX D 30 930
14740 9300	ASTRIX D 50 930
14741 9300	ASTRIX D 75 930
15112 9200	OBLIX S 15 927
15112 9300	OBLIX S 15 930
15113 9200	OBLIX S 40 927
15113 9300	OBLIX S 40 930
15114 9200	OBLIX S 70 927
15114 9300	OBLIX S 70 930
15115 9200	OBLIX F 70 927
15115 9300	OBLIX F 70 930
15116 9200	OBLIX F 100 927
15116 9300	OBLIX F 100 930
15117 9200	OBLIX F 15 927
15117 9300	OBLIX F 15 930
15118 9200	OBLIX 15 927
15118 9300	OBLIX 15 930
15119 9300	OBLIX R 15 930
15120 9300	OBLIX R 40 930
15121 9300	OBLIX R 70 930
15122 9300	OBLIX R 100 930

DELTALIGHT

IP68 CONNECTOR 3P

216 12 02

20012 9300	SPYKER II 35 930
20013 9300	SPYKER II 65 930
20015 9300	SPYKER II 35 CENTRIC 930
20016 9300	SPYKER II 65 CENTRIC 930
20311 9200	STRIPER 927
20311 9300	STRIPER 930
22620 9200	WALKER II S 40 927
22620 9300	WALKER II S 40 930
22621 9200	WALKER II S 40 927
22621 9300	WALKER II S 40 930
22622 9200	WALKER II S 70 927
22622 9300	WALKER II S 70 930
22623 9200	WALKER II S 70 927
22623 9300	WALKER II S 70 930
22624 9200	WALKER II 40 927
22624 9300	WALKER II 40 930
22625 9200	WALKER II 40 927
22625 9300	WALKER II 40 930
22626 9200	WALKER II 70 927
22626 9300	WALKER II 70 930
22627 9200	WALKER II 70 927
22627 9300	WALKER II 70 930
22628 9200	WALKER II 20 927
22628 9300	WALKER II 20 930
22629 9200	WALKER II 20 927
22629 9300	WALKER II 20 930
25711 8320	FOX 83035
25711 9320	FOX 93035
29615 9208	OONO P40 927 DIM8
29615 9308	OONO P40 930 DIM8
29616 9208	OONO P70 927 DIM8
29616 9308	OONO P70 930 DIM8
29617 9200	OONO F40 927
29617 9300	OONO F40 930
29618 9200	OONO F60 927
29618 9300	OONO F60 930
29711 8310	SPIX S PIN 83010
29711 9210	SPIX S PIN 92710
29711 9310	SPIX S PIN 93010
29712 9230	SPIX M PIN 92730
29712 9330	SPIX M PIN 93030
29717 8310	SPIX P70-2 83010
29717 9210	SPIX P70-2 92710
29717 9310	SPIX P70-2 93010
29718 8310	SPIX P100-3 83010
29718 9210	SPIX P100-3 92710
29718 9310	SPIX P100-3 93010

Notes: