



FRAX SB 92747 HONEYCOMB



26000 9290 FBRX

DISPONIBLE EN

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26000 9290 FBRX

ANTHRACITE 26000 9290 N

VERT SAPIN 26000 9290 PGR



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|---|--|
| EMPLACEMENT | exterieur |
| INSTALLATION | Sol Applique,Mur Applique |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK06 |
| POIDS (KG) | 1.3 |
| ORIENTATION | 0° à 120° inclinable, 360° rotatif |
| INFORMATIONS | 4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm ² 2m |

| Informations électriques | |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | non dimmable |
| CLASSE D'ÉNERGIE | F |
| CERTIFICATS | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| VALEURS TM-30 | Rf: 91 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| BEAMANGLE | 47° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 878lm // 8W // 110lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 448lm // 9,2W // 49lm/W |

| Références obligatoires | |
|-------------------------|--|
| FRAX BRACKET | |
| FRAX PIN | |
| FRAX STRAP | |

| Références optionnelles | |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS | |

| Accessoires | |
|-------------|--|
| FRAX S KAP | |

DELTALIGHT

FRAX SB 92747 HONEYCOMB

26000 9290 FBRX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26000_XX90_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de montage pour les bornes



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

26070 0040 N FRAX PIN N

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

les accessoires de fixations



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

26070 0060 N FRAX BRACKET N

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

modifier les dispositifs de lumière



26070 0010 N FRAX S KAP N

DELTALIGHT

FRAX SB 92747 HONEYCOMB

26000 9290 FBRX

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



26070 0050 N FRAX STRAP N



Notes: