





## FRAX SB 92747 HONEYCOMB

26000 9290 PGR

DISPONIBILE IN  
**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26000 9290 FBRX  
**ANTRACITE** 26000 9290 N  
**VERDE PINO** 26000 9290 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                                                                          |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento A superfice, Parete A superfice                                                                                        |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP65                                                                                                                             |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK06                                                                                                                             |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 1.3                                                                                                                              |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                         | 0° to 120° girevole, 360° rotazione                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 4 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m |

| Informazioni elettriche     |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | I                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | non dimmerabile    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 47°                                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 878lm // 8W // 110lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 448lm // 9,2W // 49lm/W                          |

### Requisiti

FRAX BRACKET  
FRAX PIN  
FRAX STRAP

### Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Accessori

FRAX S KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26000\\_XX90\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Picchetti ed accessori per bollard



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐

**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

#### Componenti per il fissaggio



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐


**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

#### Accessori ottici



**26070 0010 N** FRAX S KAP N


☐

# DELTALIGHT


## FRAX SB 92747 HONEYCOMB

26000 9290 PGR

### Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: