




SLM26H F 927 MDL WD

29323 920W B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 29323 920W B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Vloer Vrijstaand
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	6.9
INFO	INCL.POWER ADAPTER 48V-DC / 50W PLUG-IN INCL.FOOT SWITCH ON/OFF

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	WDL = draadloos
ENERGIE KLASSE	F


Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	Backlight LED FLEX 25,7W / CRI>90 / 2700K / 3023lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	Backlight: 3024lm // 25,7W // 118lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29323_XXXW_HAND.pdf](#)

COMPATIBELE ARMATUREN

SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - ODRON




26216 9200 M20/M26H - ODRON 192728/41 MDL

DELTALIGHT


SLM26H F 927 MDL WD

29323 920W B




26216 9300 M20/M26H - ODRON 1 93028/41 MDL

SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - ODRON 2




26218 9200 M20/M26H - ODRON 2 92728/41 MDL




26218 9300 M20/M26H - ODRON 2 93028/41 MDL


SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39




23315 9220 M20/M26H - SPY 391 92720 MDL



23315 9230 M20/M26H - SPY 391 92740 MDL




23315 9320 M20/M26H - SPY 391 93020 MDL




23315 9330 M20/M26H - SPY 391 93040 MDL

SPLITLINE M20/SHIFTLINE M26H - SPY 39 2



23317 9220 M20/M26H - SPY 392 92720 MDL




23317 9230 M20/M26H - SPY 392 92740 MDL

DELTALIGHT

SLM26H F 927 MDL WD


29323 920W B



23317 9320 M20/M26H - SPY 392 93020 MDL



0-85°/35°



23317 9330 M20/M26H - SPY 392 93040 MDL



0-85°/35°

Notes: