





## XY180 S121 DIM5

422 112 93 ED5 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 422 112 93 ED5 B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| LOCATIE                | binnen                                  |
| INSTALLATIE            | Plafond Opbouw                          |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20                                    |
| GEWICHT (KG)           | 1.1                                     |
| RICHTBAARHEID          | 0° tot 180° zwenkbaar, 360° roteerbaar  |
| INFO                   | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| INGANGSSPANNING | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASSE          | I                    |
| VOEDING         | YES                  |
| DIM TYPE        | DALI                 |
| ENERGIE KLASSE  | E                    |

### Info lichtbron

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                     |
| LICHTBRON                | LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1050lm // 8,9W // 118lm/W               |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 874lm // 10,2W // 85lm/W                |

### Opmerkingen

[Look at the XY180 brochure](#)


### Opties

XY180 CONNECTION BOX  
COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [422\\_112\\_XX\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

☐

Coversets




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐


**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

Diverse



**422 99 01 B** XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

# DELTALIGHT

## **XY180 S121 DIM5**

422 112 93 ED5 B