




SPL14 - PROFILE 3m

27300 0030 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 27300 0030 B



 [Веб страница продукта](#)




|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                                     |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ,СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ                                            |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | прямоугольник - 46 x (L + 5)                                                   |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 55                                                                             |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | min.9-max.20                                                                   |
| ВЕС (КГ)                              | 2.7                                                                            |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | L : 3m<br>2 x 48V conductors<br>2 DIM CONDUCTORS (For individual DALI dimming) |
| Электрические характеристики          |                                                                                |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                                            |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | UL                                                                             |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27300\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

СОВМЕСТИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Блоки питания



**27011 9910** SPL14 - CONNECTOR 48V - 180°




**27300 0910** SPL14 - SUPPLY 48V

# DELTALIGHT

## SPL14 - PROFILE 3m

27300 0030 B




**27300 9970** SPL14 - CONNECTOR 48V - 0-180°

### Компоненты крепления




**420 20 14 01** SPM20 - FIXATION SET

### Профильные системы




**27300 0030** SPL14 - PROFILE 3m


### Светодиодные источники питания




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

### Торцевые заглушки



**27300 0300** SPL14 - END CAP

### Углы




**420 06 01** SPM - CORNER 180°


# DELTALIGHT

## SPL14 - PROFILE 3m

27300 0030 B



**27300 0640** SPL14 - CORNER SET 90°




**27300 0650** SPL14 - CORNER SET V90°




## СОВМЕСТИМЫЕ СВЕТОВЫЕ МОДУЛИ

### SPLITLINE 14 - SPY 20




**27312 9225** SPL14 - SPY 20 92730 DIM5




**27312 9325** SPL14 - SPY 20 93030 DIM5

### SPLITLINE 14 - SPY 20 L




**27320 9225** SPL14 - SPY 20 L 92730 DIM5




**27320 9325** SPL14 - SPY 20 L 93030 DIM5

### SPLITLINE 14 - SPY 27



**27314 9225** SPL14 - SPY 27 92730 DIM5




**27314 9325** SPL14 - SPY 27 93030 DIM5

# DELTALIGHT





## SPL14 - PROFILE 3m

27300 0030 B

### SPLITLINE 14 - SPY 27 L




### SPLITLINE 14 - SPY 39



### SPLITLINE 14 - SPY 39 FOCUS




### SPLITLINE 14 - SPY 39 L




# DELTALIGHT

## SPL14 - PROFILE 3m


27300 0030 B



**27324 9235** SPL14 - SPY 39 L 92740 DIM5




**27324 9325** SPL14 - SPY 39 L 93020 DIM5




**27324 9335** SPL14 - SPY 39 L 93040 DIM5

## SPLITLINE 14 - SPY 39 WALLWASH



**27330 9205** SPL14 - SPY 39 WALLWASH 927 DIM5



**27330 9305** SPL14 - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5

Notes: