
DELTALIGHT




# M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 23321 9005 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23321 9005 B



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | LED FLEX TW 2 x 12,5W<br>2700K-6500K / CRI90<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | F |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | @ 2700K: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 1400lm<br>Or<br>@ 6500K: LED cluster 12,1W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 1600lm |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | @ 2700K: 1400lm // 12,1W // 116lm/W<br>Or<br>@ 6500K: 1600lm // 12,1W // 132lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | @ 2700K: 631lm // 13,9W // 45lm/W<br>Or<br>@ 6500K: 721lm // 13,9W // 52lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23321_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 13

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H + SBL


**Beschikbare kleuren**



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5

# M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5


23321 9005 B




**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5





**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m





**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m





**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren





**23358 0000** SLM26L - PROFILE





**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m

# M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m





**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M35R profile


**Beschikbare kleuren**





**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m





**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m





**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M44 profile


**Beschikbare kleuren**




**23374 0000** SLM44 - PROFILE




**23374 0020** SLM44 - PROFILE 2m








**23374 0030** SLM44 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

# M - LED LINE HE TW 1 x 12,5W 965 DIM5

23321 9005 B

| SPLITLINE M20 ST profile | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|
|  | **23397 0000** SPM20 ST - PROFILE | |
|  | **23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m | |
|  | **23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m | |

| SPLITLINE M20 profile | | Beschikbare kleuren |
|---|---|---|
|  | **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  | **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  | **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  | **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |

Notes: