





## SUPERNOVA FLAT 95 930

20635 9300 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 20635 9300 B  
**BIANCO** 20635 9300 W



 [Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso                                                                                                                                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 15.1                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | INCL.PC SBL<br>INCL.ADJUSTABLE LED POWER SUPPLY - 3 settings:<br>1- 2800mA<br>2- 1860mA<br>3- 1300mA                                                                                                        |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | non dimmerabile                                                                                                                                                                                             |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, LCA, RCM                                                                                                                                                                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | @ 2800: LED cluster 123,7W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 16507lm<br>Or<br>@ 1860: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm<br>Or<br>@ 1300: LED cluster 54,2W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 8273lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 97<br>@ 1860: rf: 89 / Rg: 97<br>@ 1300: rf: 89 / Rg: 97                                                                                                                                       |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG0                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 60000                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | @ 2800: 16507lm // 123,7W // 133lm/W<br>Or<br>@ 1860: 11477lm // 79,4W // 144lm/W<br>Or<br>@ 1300: 8273lm // 54,2W // 153lm/W                                                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | @ 2800: 12659lm // 142,3W // 89lm/W<br>Or<br>@ 1860: 8802lm // 91,3W // 96lm/W<br>Or<br>@ 1300: 6345lm // 62,3W // 102lm/W                                                                                  |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 95 930

20635 9300 B


### Opzioni

SUSPENSION SET 25 3m  
CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20635\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

### Kit per scatola incassata



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO


**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 95 930


20635 9300 B



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B


**204 00 90 W** COVERSET R 90 W



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W



**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 95 930


20635 9300 B

### Componenti per sospensioni




**274 97 10 B** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

**274 97 10 W** CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



**328 25 43** SUSPENSION SET 25 3m



**328 26 23 B** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

**328 26 23 W** CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

### Componenti per il collegamento elettrico



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: