
DELTALIGHT




TOUPE AC 927 ADM1F DIM8

RÉFÉRENCE 100062 9208 W

DISPONIBLE EN
NOIR 100062 9208 B
BLANC 100062 9208 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	230V / 50-60Hz
CLASSE	I
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	597lm // 8W // 75lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	429lm // 8W // 54lm/W

Références obligatoires

TOUPE SHADE

Références optionnelles

CABLE CLAMP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100062_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

TOUPE AC 927 ADM1F DIM8

100062 9208 W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les accessoires de suspension



15229 0010 B CABLE CLAMP B ☐

Terminez votre produit




28700 0010 B TOUPE SHADE S B ☐

28700 0010 W TOUPE SHADE S W ☐



28700 0020 B TOUPE SHADE M B ☐

28700 0020 W TOUPE SHADE M W ☐



28700 0030 B TOUPE SHADE L B ☐

28700 0030 W TOUPE SHADE L W ☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 1F ON			Couleurs disponibles
27600 0020 TRACK 1F ON 2m	2000 m	1 kg	● ○
27600 0030 TRACK 1F ON 3m	3000 m	1.4 kg	● ○

DELTALIGHT

TOUPE AC 927 ADM1F DIM8

100062 9208 W

Notes: