





TOUPE AC 927 ADM1F DIM8

100062 9208 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 100062 9208 B
WEISS 100062 9208 W



[Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	G
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	597lm // 8W // 75lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	429lm // 8W // 54lm/W
Erforderliches Zubehör	
TOUPE SHADE	
Optionen	
CABLE CLAMP	



Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [100062_XXX8_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Aufhängung Zubehör

	15229 0010 B CABLE CLAMP B	☐
--	-----------------------------------	--------------------------

Beenden Sie Ihr Produkt

	28700 0010 B TOUPE SHADE S B	☐
	28700 0010 W TOUPE SHADE S W	☐
	28700 0020 B TOUPE SHADE M B	☐
	28700 0020 W TOUPE SHADE M W	☐
	28700 0030 B TOUPE SHADE L B	☐
	28700 0030 W TOUPE SHADE L W	☐

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 1F ON			Erhältliche Farben
27600 0020 TRACK 1F ON 2m	2000 m 1 kg	☒	☐
27600 0030 TRACK 1F ON 3m	3000 m 1.4 kg	☒	☐

DELTALIGHT

TOUPE AC 927 ADM1F DIM8

100062 9208 W

Notes: