





TOUPE AC 927 ADMIF DIM8

100062 9208 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 100062 9208 B
BLANCO 100062 9208 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	230V / 50-60Hz
CLASE	I
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	597lm // 8W // 75lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	429lm // 8W // 54lm/W

Requisitos

TOUPE SHADE

Opción

CABLE CLAMP

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100062_XXX8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

TOUPE AC 927 ADMIF DIM8

100062 9208 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios de Suspensión




15229 0010 B CABLE CLAMP B

Termina tu producto




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

28700 0010 W TOUPE SHADE S W



28700 0020 B TOUPE SHADE M B

28700 0020 W TOUPE SHADE M W



28700 0030 B TOUPE SHADE L B

28700 0030 W TOUPE SHADE L W

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 1F ON

Colores disponibles

27600 0020 TRACK 1F ON 2m

2000 m 1 kg



27600 0030 TRACK 1F ON 3m

3000 m 1.4 kg



DELTALIGHT

TOUPE AC 927 ADMIF DIM8

100062 9208 W

Notes: