



23259 9335 FBR

**BIALY** 23259 9335 W



Zobacz na stronie internetowej








| Informacje o źródle światła      |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                               |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| TM-30 VALUES                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                             | SDCM1                                             |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                               |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                        | 40°                                               |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 883lm // 9,9W // 89lm/W                           |

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23259\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                          |  | # opraw                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                         |  | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div></div>                        |  | 24 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny<br/>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> |  | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W<br/>Typ ściemniania: nie ściemnialny<br/>Wymiar wycięcia (mm): 40</div></div> |  | 20 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B</div></div>                                                                                     |  | <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 FBR





### Zakończ swój produkt

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)





### Dostępne kolory

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |  |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 93040 DIM5

23259 9335 FBR

| SHIFTLINE M35R profile                                                             |                                       | Dostępne kolory                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|   | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|   | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: